



## Teljesítmény nyilatkozat

<b>Gyártó:</b> Sillmaster Kft 6000 Kecskemét, külterület HRSZ: 01537/196. email.: <a href="mailto:info@sillmaster.hu">info@sillmaster.hu</a> ; tel.: +36706223511	<b>Nyilatkozat azonosító:</b> 2018/01
<b>Termék típus:</b> Sillmaster szálerősített beton ablakkönyöklő, párkány.	<b>Cikkszám:</b> 1001 – 1999 között
<b>Termék rendeltetése:</b>	Régi és új épületek bel- és kültéri ablakkönyöklőjének, párkányának kialakítására. Kandallók ülő felületeinek kialakítására. Kül és beltéri burkolatok, lábzatok kialakítására.
<b>Gyártóhely, Képviselő:</b>	Sillmaster Kft 6000 Kecskemét, külterület HRSZ: 01537/196.: <a href="mailto:info@sillmaster.hu">info@sillmaster.hu</a> ; tel.: +36706223511; Képviselő: Baross László
<b>Teljesítmény igazolási rendszer:</b> Szabályozás az (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR)	3-as rendszer
<b>Anyagminőség</b>	Szálerősítésű beton
<b>Vizsgálóhely:</b>	Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37.
<b>Vizsgálat ideje:</b>	2018.06.01.
<b>Első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma:</b>	É1-M125X-15480-2018
<b>Kijelölt szervezet megnevezése, címe, azonosító száma, amely első típus vizsgálati jegyzőkönyve alapján a nyilatkozat kiadásra került:</b>	Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Notified body number: 1415
<b>Műszaki specifikáció, amelynek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel:</b>	MSZ EN 13501-1:2007 szerinti tűzállóság: E
<b>Hajlítószilárdság</b>	MSZ EN 14617-2:2008: 16,4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Fagyállóság – hajlítószilárdság változási tényező (KMf25)</b>	MSZ EN 14617-5:2012: Megfelel
<b>Nyilatkozat érvényessége:</b>	Visszavonásig

A leszállított termék megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

2018.08.17. Kecskemét

Baross László

ügyvezető