



Teljesítmény nyilatkozat

Gyártó: Sillmaster Kft 6000 Kecskemét, külterület HRSZ: 01537/196. email.: info@sillmaster.hu ; tel.: +36706223511	Nyilatkozat azonosító: 2018/04
Termék típus: Sillmaster szálerősített beton falburkolat.	Cikkszám: 3001 – 3999 között
Termék rendeltetése:	Kül és beltéri díszek, falburkolatok
Gyártóhely, Képviselő:	Sillmaster Kft 6000 Kecskemét, külterület HRSZ: 01537/196. email.: info@sillmaster.hu ; tel.: +36706223511; Képviselő: Baross László
Teljesítmény igazolási rendszer: Szabályozás az (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR)	3-as rendszer
Anyagminőség	Szálerősítésű beton
Vizsgálóhely:	Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37.
Vizsgálat ideje:	2018.06.01.
Első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma:	É1-M125X-15480-2018
Kijelölt szervezet megnevezése, címe, azonosító száma, amely első típus vizsgálati jegyzőkönyve alapján a nyilatkozat kiadásra került:	Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Notified body number: 1415
Hajlítószilárdság	MSZ EN 14617-2:2008: 16,4 N/mm ²
Fagyállóság – hajlítószilárdság változási tényező (KMf25)	MSZ EN 14617-5:2012: Megfelel
Műszaki specifikáció, amelynek az építési termék vizsgálattal igazoltan megfelel:	MSZ EN 13501:2007 szerinti tűzállóság: A1
Nyilatkozat érvényessége:	Visszavonásig

A leszállított termék megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

2018.06.01. Kecskemét

Baross László

ügyvezető